



ORTOPEDIJOS
CENTRAS

Kompensuojamų gaminių katalogas 2026m.

Mūsų veikla:

Vaikų ir suaugusiųjų ortopedų-traumatologų konsultacijos;

Šnarių (ir vaikų klubo šnario) echoskopija;

Kraujagyslių chirurgų konsultacijos ir echoskopija;

Mamologės, onkologės konsultacijos ir echoskopija

Skleroterapija;

Individualūs ortopediniai gaminiai;

Gydomieji ir sportiniai avalynės įdėklai;

Įtvarai;

Kompresinės kojinės ir rankovės;

Ortopedinė avalynė;

Krūtų protezai ir apatinis trikotažas po krūtų operacijų;

Techninės pagalbos priemonių pardavimas ir nuoma

Priemonės reabilitacijai;

Kompensacinės technikos nuoma.

Nuoroda internete: www.orto.lt/ligoniu-kasu-kompensuojami-gaminiai

Riešo – plaštakos – pirštų įtvaras RT1-9 OC

M21.84 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų

Gdytojai: reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
[Kompensavimas: 100%]

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

G81.1 Spazminė hemiplegija

G82.3 Vangioji tetraplegija

G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta

G82.4 Spazminė tetraplegija

G83.0 Rankų diplegija

G83.2 Rankos monoplegija

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
[Kompensavimas: 100%]

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M21.33, M21.84, M84.14, S52.6, S51.7, S52.5, S52.8, S54.9, S56.8, S55.0, S55.1, S62.0, S62.1, S62.2, S62.5, S62.7, S64.0, S64.1, S64.2, S63.3, S63.4, S64.8, S66.8, S68, S69, M00.93, M00.94, C40.1, D16.1, C49.1, D21.1, D48.0, M10.92, M10.93, M06.93, M06.94, M61.93, M61.4, M62.93, M62.94, M65.93, M65.94, M67.83, M67.84, M72.0, M72.43, M72.44, M72.63, M72.64, M79.83, M79.84, M84.34, M84.94, M85.0, M85.64, M86.94, M87.94, M89.24, M89.14, M90.74, M94.84, Q68.1, Q71.83, Q71.84, Q78

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas
[Kompensavimas: 100%]



Kompensavimo lygmuo

100

PASKIRTIS

Riešo sąnario, plaštakos, pirštų imobilizavimas ir koreguotos padėties fiksavimas.

APRAŠYMAS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuoja riešo sąnarį ir plaštaką.



M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]

M70.9 Napatikslinta minkštųjų audinių liga, sukelta kruvio, perkrovos ir spaudimo

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]

M84.10 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dauginės vietos

M84.13 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dilbis

M84.14 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], plaštaka

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]

M92.3 Kita jaunatvinė (juvenilinė) rankos osteochondrozė

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]

S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis

S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis

S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis

S54.9 Napatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje

S56.8 Kitų ir napatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje

S62.10 Riešakaulio lūžis, napatikslintas

S62.0 Plaštakos laivakaulio lūžis

S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas

S63.4 Delninio piršto sąnario(-ų) ir savojo piršto sąnario(-ų) raiščių trauminis plyšimas(-ai)

S64.8 Kitų nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje

S66.8 Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]



Kompensavimo lygmuo

100 / 80

Priemoka - 19,40 eur.

Alkūnės riešo įtvaras RT4 OC

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.3, S42.4, S49.7, S53.10, M24.43, M65.02, M65.12, M72.62, M84.12, M85.6, C40.0, D16.0, C49.1

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas [Kompensavimas: 100%]

M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48) žastas – patvirtintas gydytojų konsiliumo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas [Kompensavimas: 100%]

M24.43 Pasikartojantys sąnario išnirimai ir panirimai, dilbis (po repozicijos)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas [Kompensavimas: 100%]

M84.42 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, žastas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas [Kompensavimas: 100%]

S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas [Kompensavimas: 100%]



Kompensavimo lygmuo

100

PASKIRTIS

Imobilizuoja alkūnės ir/ar riešo sąnarį fiksuotoje padėtyje.

APRAŠYMAS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuoja alkūnės sąnarį.

Alkūnės riešo įtvaras RT4 OC

M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas [Kompensavimas: 100%]

S42.40 Žastikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatikslinta

S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas

S46.3 Trigalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas

S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis

S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis

S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]



Kompensavimo lygmuo

100 / 80

Priemoka - 33,60 eur.

Alkūnės įtvaras RT3-1-2 OC

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

G81.1 Spazminė hemiplegija reabilitacijos laikotarpiu

G83.0 Rankų diplegija

G82.4 Spazminė tetraplegija reabilitacijos laikotarpiu

G83.2 Rankos monoplegija reabilitacijos laikotarpiu

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis

S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis

S52.2 Alkūnkaulio kūno lūžis

S52.3 Stipinkaulio kūno lūžis

S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis

S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai

S53.2 Stipininio šalutinio raiščio trauminis plyšimas

S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas

S46.2 Kitų dvigalvio raumens dalių ir sausgyslės sužalojimas

M19.13 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, dilbis

M19.14 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, plaštaka

M84.13 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], dilbis

M85.6 Kita kaulo cista

M86 Osteomielitas

M84.43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, dilbis

M90.73 Kaulo lūžis sergant navikine liga (Coo–D48), dilbis

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Kompensavimo lygmuo

100

PASKIRTIS

Žasto ir dilbio kaulų imobilizavimas su galimybe keisti alkūnės sąnario lenkimo kampą.

APRAŠYMAS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Fiksuoja arba imobilizuoja alkūnės sąnarį, sudaro galimybę keisti alkūnės sąnario lenkimo kampą reguliuojamojo kampo lankstais (1-2 vnt.).

Alkūnės įtvaras RT3-1-2 OC

M24.53 Sąnario kontraktūra, dilbis – skiriama, jei kontraktūra atsiranda dėl reumatinių ligų ir nudegimų

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

C40.0 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštėlės įsodinimo

Gdytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

M96.8 Kiti raumenų ir skeleto pažeidimai po procedūrų (antrinis sąnario nestabilumas po sąnario protezo pašalinimo)

Gdytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.4, S52.1, S53.1, S53.3, S54.0, S54.1, S54.2, S56.7, S58, S59.7, D48.0, M00.93, M03.23, M10.93, M21.92, M21.93, M24.03, M24.33, M61.93, M65.92, M65.93, M72.62, M72.63, M77.0, M77.1, M82.02, M84.12, M85.02, M85.03, M85.62, M85.63, M85.82, M85.83, M89.22, M89.23, M90.72, M93.22, M93.23, C49.1, C76.4, D21.1, T84.0, T84.1, T84.5, T84.6

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Kompensavimo lygmuo

100

Juosmens – krūtinės įtvaras KR1-16 OC

M41.00 Vaikų idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.05 Vaikų idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.06 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.07 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.10 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.16 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.17 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.19 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, nepatikslinkta sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M40.05 Laikysenos kifoze, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: Q67.5, M41.15, M43.05

Gdytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas



**Kompensavimo lygmuo
100**

PASKIRTIS

Stuburo deformacijos koregavimas trijų atramos taškų principu.

APRAŠYMAS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto pagal modelį, panaudojant individualiai pritaikomas atramines detales, papildomus elementus pečių juostai sutvirtinti ir stuburui koreguoti, užsegamas. Reikiamos vietos paminkštinamos, taip apsaugant nuo trinties. Koreguoja stuburo deformacijas trijų atramos taškų principu.

Krūtinės – juosmens įtvaras KRo-9-3 OC

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai

S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis nepatikslinkta

To2.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį, uždaras

To2.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę(-es), uždaras

Gdydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.10, M43.00, M46.40, M48.00, M51.1, M53.20, M80.00

Gdydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, vaikų chirurgas, neurochirurgas



Kompensavimo lygmuo

100

PASKIRTIS

Imobilizuoja, nukrauna apatinę krūtininę ir juosmeninę stuburo dalis.

APRAŠYMAS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuoja stuburo krūtininę ir juosmeninę dalis.

Kaklo įtvaras KRo-16 OC

G12.0 Vaikų spinalinė raumenų atrofija, I tipas [Verdnigo-Hofmano (Werdnig-Hofman)]

G24.3 Spazminė kreivakaklystė (tortikolis)

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]

M48.3 Trauminė spondilopatija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]

M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija

M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]

S12 Kaklo lūžis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]

S13.0 Kaklo tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas

Gydytojai: chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]



Kompensavimo lygmuo

100 / 80

Priemoka - 14,80 eur.

PASKIRTIS

Fiksuoja stuburo kaklinę dalį.

APRAŠYMAS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima smakrą. Fiksuoja stuburo kaklinę dalį, riboja kaklo rotacinius judesius.

Kaklo įtvaras KRo-16 OC

S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas

S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]

S13.3 Dauginiai kaklo išnirimai

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]

S14.2 Nugaros smegenų nervų šaknelių sužalojimas kaklo lygyje

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]

S14.4 Kaklo periferinių nervų sužalojimas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]



Kompensavimo lygmuo

100 / 80

Priemoka - 14,80 eur.

Kaklo įtvaras KRO-3 OC

S12 Kaklo lūžis

S13 Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas

Gdytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas

M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis

Gdytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M48.02, M48.03, M46.4, D18.0, D16.6, C41.2

Gdytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, vaikų chirurgas, neurochirurgas



Kompensavimo lygmuo

100

PASKIRTIS

Fiksuoja stuburo kaklinę dalį.

APRAŠYMAS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuoja stuburo kaklinę dalį reikiamoje padėtyje.

Kulkšnies – pėdos įtvaras KT1-1 OC

M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

G81.1 Spazminė hemiplegija

G82.0 Vangioji paraplegija

G82.1 Spazminė paraplegija

G82.3 Vangioji tetraplegija

G82.4 Spazminė tetraplegija

Q77.5 Distrofinė displazija - vaikams

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė - vaikams

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Kompensavimo lygmuo

100

PASKIRTIS

Fiksuoja čiurnos sąnarį nesuvaržant lenkimo ir tiesimo funkcijų arba imobilizuoja čiurnos sąnarį.

APRAŠYMAS

Gaminamas iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto pagal individualų arba individualiai pritaikomą modelį, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Kulkšnies-pėdos įtvaras apima tam tikras blauzdos ir pėdos dalis. Gali būti gaminamas taikant papildomus šoninius sutvirtinimus arba įtvaro pėdos ir blauzdos dalis sujungiant lankstais. Įtvaras fiksuoja čiurnos sąnarį, nevaržydamas lenkimo ir tiesimo funkcijų, arba imobilizuoja čiurnos sąnarį.

Kulkšnies – pėdos įtvaras KT1 OC

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0, S93.1, S93.2, S93.3, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M85.07, M85.67, M87.07, M89.97

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S92.1 Šokikaulio lūžis (patvirtintas radiologiškai)

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

S92.2 Kito(-ų) čiurnikaulio(-ų) lūžis

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S97 Čiurnos ir pėdos traiškytinis sužalojimas

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M84.4 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitaip

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M90.77 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), čiurna ir pėda

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Kompensavimo lygmuo

100

PASKIRTIS

Imobilizuoja čiurnos sąnarį.

APRAŠYMAS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Įtvaras apima tam tikras blauzdos ir pėdos dalis. Imobilizuoja čiurnos sąnarį.

Kulkšnies – pėdos įtvaras KT1 OC

E13.61 Šarko (Charcot) artropatija pėda, čiurna

**Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas
traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų
chirurgas**

Tik vaikams:

M84.28 Užsitęsęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda

**Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas
traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų
chirurgas**

M84.37 Lūžis dėl įtamos, neklasifikuojamas kitur, čiurna, pėda - patvirtintas radiologiniu būdu

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis

S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis

S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis

S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai – skiriama, jei lūžiai apima daugiau nei vieną blauzdos sritį

S92.1 Šokikaulio lūžis

S92.2 Kito(-ų) čiurnikaulio(-ų) lūžis

S92.3 Padikaulio lūžis

S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai

S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas

S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas - patvirtintas radiologiniu būdu

S96.7 Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0, S93.1, S93.2, S93.3, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M21.97, M65.97, M71.07, M84.07, M84.17, M85.07, M85.67, M86.97, Q66.0, Q66.2, Q66.5, Q66.6, Q66.89

**Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas
traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas**



Kompensavimo lygmuo

100

Pėdos įtvarai (batų įdėklai) GS-4 OC

M21.07 Iškrypimas iš išorės (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat po pėdos rekonstrukcinių operacijų

M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: ortopedas-traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M21.4 Plokščia pėda (Pes planus) (įgyta) – skiriama, jei radiologiniu būdu yra patvirtinta II, III ar IV laipsnio plokščiapėdystė

Gydytojai: ortopedas-traumatologas, neurologas/ vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M72.2 Pado fasciitos fibromatozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat po pėdos rekonstrukcinių operacijų

M77.3 Kulnakaulio atauga – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M77.5 Kita pėdos entezopatija – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas-traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas



Kompensavimo lygmuo

100 / 80

Priemoka - 13,60 eur.

PASKIRTIS

Koreguoja pėdos deformacijas, suformuota kulno įduba palengvina kulnikauliui tenkanti krūvį.

APRAŠYMAS

Gaminama individualiai pagal antropometrinius asmens pėdos duomenis iš odos, kamštinės medžiagos ir (ar) termoplastinių medžiagų. Atsižvelgiant į indikacijas, taikoma išilginio skliauto supinacija ir (ar) pronacija, skersinio skliauto pakėlimas. Suformuota kulno įduba palengvina kulnikauliui tenkanti krūvį. Koreguoja pėdos deformacijas.

Pėdos įtvarai (batų įdėklai) GS-4 OC

Q66.0 Įvidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.1 Įvidų iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovarus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat po pėdos rekonstrukcinių operacijų, kai iškrypusi kulninė pėda išlieka

Gdytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]

Q66.2 Į vidų iškrypęs pado (Metatarsus varus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat po pėdos rekonstrukcinių operacijų, kai iškrypusi kulninė pėda išlieka

Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama vaikams nuo 4 iki 7 metų

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat po pėdos rekonstrukcinių operacijų, kai iškrypimas išlieka

Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.9 Įgimta pėdos deformacija, nepatikslinta – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gdytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas [Kompensavimas: 100 / 80%]



Kompensavimo lygmuo

100 / 80

Priemoka - 13,60 eur.

Pėdos įtvarai (batų įdėklai) GS-8 OC

E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su dauginėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E10.42 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E10.62 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E11.42 2 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E11.62 2 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su dauginėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E13.42 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E13.62 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

Gdytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, endokrinologas

[Kompensavimas: 100 / 80%]



Kompensavimo lygmuo

100 / 80

Priemoka - 18,40 eur.

APRAŠYMAS

Gaminama individualiai pagal antropometrinius ir anatominius-fiziologinius pėdos duomenis iš skirtingo kietumo termoplastinių medžiagų ir (ar) jų derinių, taikant vidinio ir išorinio išilginių skliautų supinaciją ir (ar) pronaciją, skersinio skliauto pakėlimą. Padidintos rizikos zonos (žaisdų, nuospaudų vietose) įdėkle suformuojamos įdubos ir užpildomos specialiomis minkštomis (iki 25 ShA) medžiagomis, mažinančiomis spaudimą. Dėl skliautų atramų, pėdą atitinkančios formos ir įdubų įdėklas tolygiai paskirsto krūvį, tenkantį skausmingoms pėdos sritims.



Pėdos įtvarai (batų įdėklai) GS-8 OC

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su dauginėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, endokrinologas [Kompensavimas: 100 / 80%]

M30–M36 Sisteminės jungiamojo audinio ligos – skiriama, jei yra pėdos trofinių opų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas [Kompensavimas: 100 / 80%]

M21.4 Plokščia pėda (Pes planus) (įgyta) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei plokščiapėdystė sukelia traumos ar jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija, esant rigidiškai pėdai

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas [Kompensavimas: 100 / 80%]

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų, esant rigidiškai pėdai

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas [Kompensavimas: 100 / 80%]



Kompensavimo lygmuo

100 / 80

Priemoka - 18,40 eur.

Kelio įtvaras KA3-4 OC

S83.1 Blauzdos kaulų išnirimas – skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis (patvirtintas radiologiniu būdu)

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis (skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų)

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S83.43 ir S83.44
M84.16 Nesuaugęs kaulas po lūžio (pseudoartrozė), blauzda – skiriama po susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM – S82.0 ir S82.2, gydymo
Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario) (skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai

M86 Osteomielitas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Kompensavimo lygmuo

100

PASKIRTIS

Fiksuoja ir imobilizuoja kelio sąnarį reikiamu kampu arba riboja kelio sąnario judesio amplitudę.

APRAŠYMAS

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su paminkštiniu iš vidinės pusės arba be jo), apima šlaunį ir blauzdą, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Termoplastinės dalys tarpusavyje sujungiamos lankstais (2 vnt., su kampo reguliavimo funkcija), tvirtinamais medialinėje ir lateralinėje kelio sąnario pusėse. Fiksuoja ar imobilizuoja kelio sąnarį reikiamu kampu arba riboja judesio amplitudę.

Kelio įtvaras KA3-4 OC

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

G81 Hemiplegija – skiriama tik vaikams

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

G82 Paraplegija ir tetraplegija (tik vaikams)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), blauzda ir šlaunis (patvirtinta gydytojų konsiliumo)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

C49.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos, įskaitant klubą, jungiamasis ir minkštieji audiniai, kai pažeidžiami kaulas (ilgieji kaulai)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras KA3-6 OC

G81 Hemiplegija – skiria III lygio gydytojų konsiliumas
 G82 Paraplegija ir tetraplegija – skiria III lygio gydytojų konsiliumas
 G83.1 Kojos monoplegija – skiria III lygio gydytojų konsiliumas
 G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius – skiria III lygio gydytojų konsiliumas

Gydytojai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatiksinta komplikacija (po kelio sąnario ortopedinių protezų implantų išėmimo) – skiria gydytojų konsiliumas; skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas
 Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas
 Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė
 Q78.0 Nebaigtinė osteogenezė

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas



Kompensavimo lygmuo

100

PASKIRTIS

Užtikrina sąnarių stabilumą, koreguoja deformacijas ir (ar) kompensuoja kojos sutrumpėjimą.

APRAŠYMAS

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų, anglies pluošto arba odos (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunį, blauzdą ir pėdą. Įtvaro dalys sujungiamos lankstais per kelio sąnarį (su kelio sąnario lenkimo reguliuojamąja detale arba be jos – 2 vnt.) ir čiurnos sąnarį (2 vnt.). Užtikrina sąnarių stabilumą, koreguoja deformacijas ir (ar) išlygina kojų ilgio skirtumą.

Kelio – čiurnos – pėdos įtvaras KT1-5 OC

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik esant pareizei po insulto

Gdytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

M84.46 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, koja

Gdytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M90.76 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), blauzda (patvirtinta gydytojų konsiliumo)

M90.75 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), šlaunis (patvirtinta gydytojų konsiliumo)

Gdytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis – skiriama vaikams

Gdytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas


Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S72.4, S82.2, S82.7, T02.3, T02.5, S82.0, S82.1, M67.15, M67.16, M67.17

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis (vaikams)

S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai (vaikams)

Gdytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Kompensavimo lygmuo

100

PASKIRTIS

Imobilizuoja šlaunį, kelio sąnarį, blauzdą, čiurną.

APRAŠYMAS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunį, blauzdą, čiurną ir pėdą. Imobilizuoja kelio ir čiurnos sąnarius.

Kelio įtvaras KA2-2 OC

G81 Hemiplegija – patvirtinta III lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) gydytojų konsiliumo

Gydytojai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

G82 Paraplegija ir tetraplegija - patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo

Gydytojai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario) (skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų) - patvirtinta gydytojų konsiliumo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas



Kompensavimo lygmuo

100

PASKIRTIS

Fiksuoja ir (ar) koreguoja deformaciją pagal trijų atramos taškų principą.

APRAŠYMAS

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), apima šlaunį ir blauzdą, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Šlaunies ir blauzdos dalys sujungiamos lanksčiais lankstais (2 vnt.), pritvirtintais vidinėje ir išorinėje kelio sąnario pusėse. Stabilizuoja kelio sąnarį.

Klubo įtvaras KT4-2-2 OC

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

PASKIRTIS

Įtvaras skirtas krūvio nuėmimui, fiziologinio judesio apribojimui.

APRAŠYMAS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunies, klubo sąnario, juosmens dalis. Imobilizuoja klubo sąnarį. Skirtas vaikams.



Kompensavimo lygmuo

100

Klubo – kelio – kulkšnies – pėdos įtvaras KT5-2-1 OC

S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūžiai

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S72.2 Pogūbrinės (subtrochanterinės) dalies lūžis (skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos) – patvirtinta gydytojų konsiliumo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas

S72.3 Šlaunikaulio kūno lūžis (skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos) – patvirtinta gydytojų konsiliumo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S74.7 Kelių nervų sužalojimai klubo ir šlaunies lygyje

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

To2.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinka komplikacija – skiriama, kai šalinami ortopedinių protezų implantai (tik klubo sąnario), patvirtinta gydytojų konsiliumo ir skiriama stacionare po atliktų operacijų

Gydytojas: Ortopedas traumatologas

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: Q65.0-8, M24.35, M21.15, M21.05, G80, G81, G82 (vaikams)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Kompensavimo lygmuo

100

PASKIRTIS

Imobilizuoja klubą, kėlį, čiurnos sąnarius.

APRAŠYMAS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima dubenį, šlaunį, blauzdą, čiurną ir pėdą. Imobilizuoja klubo, kelio ir čiurnos sąnarius.

Klubo – kelio – kulkšnies – pėdos įtvaras KA5-3-2 OC

Q72.4 Išilginis redukcinis šlaunikaulio defektas - patvirtinta gydytojų konsiliumo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinkta komplikacija (tik klubo sąnario) - patvirtinta gydytojų konsiliumo

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

APRAŠYMAS

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų, anglies pluošto ir (ar) odos (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), užsegamas. Apima juosmenį, šlaunį, blauzdą ir pėdą. Įtvaro dalys sujungiamos lankstais (klubo sąnario lankstas – 1 vnt., kelio sąnario lankstas – fiksuojantysis arba lankstusis – 2 vnt., čiurnos sąnario lankstas – fiksuojantysis arba lankstusis – 2 vnt.). Jei reikia sumažinti krūvį kelio arba čiurnos sąnariui, šlaunies viršutinėje dalyje gali būti įtaisyta pasostė. Sąnarių stabilumui užtikrinti ir deformacijai koreguoti gali būti derinami skirtingų funkcijų klubo, kelio ir čiurnos lankstai (su užraktu ar be jo). Jei skiriasi kojų ilgis, šis skirtumas išlyginamas.

Įtvaras, skirtas vaikams klubo sąnario deformacijoms koreguoti, yra abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas. Įtvaro dalys (iš termoplastinių medžiagų, paminkštintos), apimančios juosmenį ir šlaunis, tarpusavyje sujungiamos lankstais: klubo sąnariai pasukami 45° kampu, o sagitalinėje plokštumoje judesiai neribojami.



Kompensavimo lygmuo

100

PASKIRTIS

Fiksuoja klubą, šlaunį, blauzdą ir pėdą.

Juosmens – krūtinės įtvaras KRo-5-4 OC

RECEPTINIS GAMINYS (C sąrašas)

Nuo 2026 m. šis gaminys skiriamas receptu, ne per Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo sąrašą.

Krūtinės–juosmens įtvaras skiriama fiksuoti stuburo krūtininę (ne žemiau menčių kampų) ir juosmeninę dalį:

pagal TLK-10-AM kodus M46.20, M46.24 ir M46.25.

Išrašo: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, gydytojas vaikų chirurgas.

pagal TLK-10-AM kodą M51.0.

Išrašo: gydytojas neurologas, vaikų neurologas, gydytojas reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, gydytojas neurochirurgas.

pagal TLK-10-AM kodą M80.00 (skiriama dėl sisteminės ligos, jei yra stuburo patologinis lūžis).

Išrašo: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas chirurgas, gydytojas reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, gydytojas neurochirurgas.


pagal TLK-10-AM kodus S22.0, S32.0, T02.1, T02.7. Pagal TLK-10-AM kodą Z98.8 skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl ligų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.1, M43.0, M46.4, M48.0, M51.1, M53.2 ir M80.00.

Išrašo: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, gydytojas vaikų chirurgas, gydytojas neurochirurgas.

pagal TLK-10-AM kodą S34.4.

Išrašo: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas neurologas, gydytojas vaikų neurologas, gydytojas chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas.

Suaugusiesiems skiriamas vienas įtvaras per dvejus metus, vaikams skiriamas vienas įtvaras per metus.



Kompensavimo lygmuo

Skiriama receptu

Priemoka - 3,46 eur.

PASKIRTIS

Fiksuoja, imobilizuoja bei nukrauna stuburo krūtininę ir juosmeninę dalį.

APRAŠYMAS

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių medžiagų, taikant papildomus konstrukcinius elementus, priklausomai nuo indikacijos: pelotą, fiksuojamuosius ar reklinuojamuosius diržus, arba sutvirtinimą juosmeninėje dalyje. Fiksuoja stuburo krūtininę (ne žemiau menčių kampų) ir juosmeninę dalį.

Krūtinės – juosmens įtvaras KRo-5-4-1 OC

RECEPTINIS GAMINYS (C sąrašas)

Nuo 2026 m. šis gaminys skiriamas receptu, ne per Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo sąrašą.

42. Krūtinės–juosmens įtvaras

Skiriama fiksuoti stuburo krūtininę (ne žemiau menčių kampų) ir juosmeninę dalį:

42.1.1. pagal TLK-10-AM kodus M46.20, M46.24 ir M46.25.

Išrašo: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, gydytojas vaikų chirurgas.

42.1.2. pagal TLK-10-AM kodą M51.0.

Išrašo: gydytojas neurologas, vaikų neurologas, gydytojas reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, gydytojas neurochirurgas.

42.1.3. pagal TLK-10-AM kodą M80.00 (skiriama dėl sisteminės ligos, jei yra stuburo patologinis lūžis).

Išrašo: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas chirurgas, gydytojas reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, gydytojas neurochirurgas.

42.1.4. pagal TLK-10-AM kodus S22.0, S32.0, To2.1, To2.7. Pagal TLK-10-AM kodą Z98.8 skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl ligų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.1, M43.0, M46.4, M48.0, M51.1, M53.2 ir M80.00.

Išrašo: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, gydytojas vaikų chirurgas, gydytojas neurochirurgas.

42.1.5. pagal TLK-10-AM kodą S34.4.

Išrašo: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas neurologas, gydytojas vaikų neurologas, gydytojas chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas.

42.2. Suaugusiesiems skiriamas vienas įtvaras per dvejus metus, vaikams skiriamas vienas įtvaras per metus.



Kompensavimo lygmuo

Skiriama receptu

Priemoka - 19,44 eur.

PASKIRTIS

Imobilizuoja, nukrauna apatinę krūtininę ir juosmeninę stuburo dalį.

APRAŠYMAS

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių medžiagų, taikant papildomus konstrukcinius elementus, priklausomai nuo indikacijos: pelotą, fiksuojamuosius ar reklinuojamuosius diržus, arba sutvirtinimą juosmeninėje dalyje. Fiksuoja stuburo krūtininę (ne žemiau menčių kampų) ir juosmeninę dalį.

Kelio įtvaras KA3-3 OC

RECEPTINIS GAMINYS (C sąrašas)

Nuo 2026 m. šis gaminys skiriamas receptu, ne per Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo sąrašą.

Kelio įtvaras skiriamas stabilizuoti kelio sąnarį, gali centruoti girnelę:

pagal TLK-10-AM kodą I69.8 (skiriama tik dėl paralizės po insulto).

Išrašo: gydytojas neurologas, gydytojas vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

pagal TLK-10-AM kodą M22.0 (tik vaikams).

Išrašo: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, gydytojas vaikų chirurgas.

pagal TLK-10-AM kodus M23.51 ir M23.52.

Išrašo: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, gydytojas vaikų chirurgas.

Suaugusiesiems skiriamas vienas įtvaras per dvejus metus, vaikams skiriamas vienas įtvaras per metus.



Kompensavimo lygmuo

Skiriama receptu

Priemoka - 4,52 eur.

PASKIRTIS

Fiksuoja ir/ar koreguoja kelio sąnarį, gali centruoti girnelę.

APRAŠYMAS

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių medžiagų, su šoniniais lankstais (2 vnt.). Apima apatinę šlaunies ir viršutinę blauzdos dalį. Stabilizuoja kelio sąnarį, gali centruoti girnelę.

Kelio įtvaras KA3-4 OC

S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas - patvirtintas radiologiniu būdu

S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas - patvirtintas radiologiniu būdu

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

G81 Hemiplegija

Gdytojai: neurologas ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.1, S72.4, S83.53, S83.54, S82.0, S82.1, M22.0, M23.51, M23.52, M23.3 (po menisko sušivimo) M93.26, M92.5, D16.2

Gdytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Kompensavimo lygmuo
100

Priemoka - 19,99 eur.

Krūties protezas KLP-3 OC

Z90.1 Įgytas krūties(-ų) nebuvimas

Pirmą kartą krūties protezą skiria gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas chirurgas arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Pakartotinai krūties protezą gali skirti ir šeimos gydytojas.

PASKIRTIS

Kompensuoti pooperacinį defektą.

APRAŠYMAS

Dirbtinė krūties liauka ir modifikuotos konstrukcijos liemenėlė. Pritaikoma, prireikus - gaminama individualiai. Krūties protezas naudojamas įgytam krūties defektui kompensuoti.

Kompensavimo lygmuo

100



amoena



Dilbio (žemiau alkūnės) protezas RP1-9 OC

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas
Q71.8 Kiti redukciniai rankos(-ų) defektai
Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės(-ių) formavimosi ydos

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

Z89.3 Įgytas abiejų rankų (bet kuriame lygyje) nebuvimas


Gdytojas: Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

PASKIRTIS

Rankos (žemiau alkūnės) nebuvimo kompensavimas.
Skirtas dirbantiems pacientams.

APRAŠYMAS

Darbinis dilbio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos (su minkštu įdėklu arba be jo). Dirbtinė plaštaka ir apdaila parenkamos individualiai. Tvirtinama naudojant silikoninį įdėklą (įdėklas fiksuojamas spynele) ir (ar) kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Valdoma diržais.



Kompensavimo lygmuo

100

Dilbio (žemiau alkūnės) protezas RP1-8 OC

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

Q71.89 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

Z89.3 Įgytas abiejų rankų (bet kuriame lygyje) nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

PASKIRTIS

Naudojama kaip kosmetinė priemonė rankos (žemiau alkūnės) nebuvimo kompensavimui.

APRAŠYMAS

Kosmetinis dilbio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų, laminuotos dervos ir (ar) odos (su minkštu įdėklu arba be jo). Dirbtinė plaštaka ir apdaila bei tvirtinimo priemonės parenkamos individualiai.



Kompensavimo lygmuo

100

Žastikaulio (virš alkūnės) protezas RP2-5 OC

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos(-ų) nebuvimas
Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas
Q71.8 Kiti redukciniai rankos(-ų) defektai
Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės(-ių) formavimosi ydos
Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas
Z89.3 Įgytas abiejų rankų (bet kuriame lygyje) nebuvimas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

PASKIRTIS


Rankos (virš alkūnės) nebuvimo kompensavimas. Skirtas aktyviems pacientams.

APRAŠYMAS

Darbinis žastikaulio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos (su minkštu įdėklu arba be jo). Dirbtinis alkūnės sąnarys, dirbtinė plaštaka ir apdaila parenkami individualiai. Tvirtinama ir valdoma diržais.

Kompensavimo lygmuo

100



Šlaunies (virš kelio) protezas KP3-6-1 OC

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

PASKIRTIS

Pirminiam protezavimui po šlaunies amputacijos.

APRAŠYMAS

Pirminis šlaunies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų. Dirbtinis kelio sąnarys ir dirbtinė pėda parenkami individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai – iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila – iš porolono. Tvirtinama vakuuminiu būdu ir (ar) kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Protezas taikomas atliekant pirminį protezavimą po šlaunies amputacijos.



Kompensavimo lygmuo

100

Blauzdos (žemiau kelio) protezas KP2-7 OC

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

Q72.8 Kiti redukciniai kojos(-ų) defektai

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

PASKIRTIS

Blauzdos (žemiau kelio) nebuvimo kompensavimas.

APRAŠYMAS

Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš laminuotos dermos, tvirtinamas silikoniniu įdėklu, kuris fiksuojamas užraktu arba vakuuminiu būdu. Šio protezo naudojimo laikotarpiui skiriami 2 įdėklai. Naudojant įdėklą be užrakto, kartu su protezu komplektuojama elastinė rankovė, užtraukiama ant ėmiklio ir įdėklo. Dirbtinė pėda parenkama individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Modulis, jungiantis ėmiklį ir pėdą, gaminamas iš titano arba aliuminio lydinio. Kiti protezo moduliai – iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip blauzdos ir pėdos pakaitalas.



Kompensavimo lygmuo

100

Blauzdos (žemiau kelio) protezas KP2-9-2 OC

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

PASKIRTIS

Pirminiam protezavimui po blauzdos amputacijos.

APRAŠYMAS

Pirminis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų (su minkštu įdėklu). Dirbtinė pėda parenkama individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai – iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila ir tvirtinimo priemonės parenkamos individualiai. Protezas taikomas atliekant pirminį protezavimą po blauzdos amputacijos.



Kompensavimo lygmuo

100

Blauzdos (žemiau kelio) protezas KPM2-1 OC

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

Q72.8 Kiti redukciniai kojos(-ų) defektai

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

PASKIRTIS

Blauzdos (žemiau kelio) nebuvimo kompensavimas.

APRAŠYMAS

Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos. Tvirtinamas minkštu įdėklu, gamintojo rekomenduojamu mažo ar vidutinio mobilumo pacientams, jį apspaudžiant virš blauzdikaulio viršutinio trečdaliai ir (ar) naudojant pagalbines priemones. Šio protezo naudojimo laikotarpiui skiriami 2 įdėklai (I mobilumo lygio pacientams – 1 įdėklas). Įdėklas gaminamas iš termoplastinių elastomerų (TPE), kopolimero, silikono ar kitos patentuotos medžiagos, su užraktu arba be jo (netaikoma, jeigu ėmiklis gaminamas iš odos). Naudojant įdėklą be užrakto (tvirtinant vakuuminiu būdu su siurbliuku arba prisiurbimo būdu su vožtuvu), kartu su protezu komplektuojama elastinė rankovė, užtraukiama ant ėmiklio ir įdėklo. Dirbtinė pėda parenkama individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai – iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip blauzdos ir pėdos pakaitalas.



Kompensavimo lygmuo

100

Šlaunies (virš kelio) protezas KPM3 OC

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos(-ų) nebuvimas

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

PASKIRTIS

Šlaunies (aukščiau kelio) nebuvimo kompensavimui.

APRAŠYMAS

Nuolatinis šlaunies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos. Tvirtinamas minkštu įdėklu, gamintojo rekomenduojamu mažo ar vidutinio mobilumo pacientams. Šio protezo naudojimo laikotarpiui skiriami 2 įdėklai (I mobilumo lygio pacientams – 1 įdėklas). Įdėklas gaminamas iš termoplastinio elastomero (TPE), kopolimero ar kitos patentuotos medžiagos, su užraktu arba be jo (netaikoma, jei ėmiklis gaminamas iš odos). Jei įdėklas yra be užrakto, tvirtinama vakuuminiu būdu su siurbliuku arba prisiurbimo būdu su vožtuvu, naudojamos kitos pagalbinės priemonės. Dirbtinis kelio sąnarys ir dirbtinė pėda parenkami individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai – iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila parenkama individualiai. Tvirtinama vakuuminiu būdu ir (ar) kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas.



Kompensavimo lygmuo

100

Dubens dalies protezas KPM4-2 OC

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos(-ų) nebuvimas

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

Gdytojas: Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

PASKIRTIS

Kompensuoja visišką kojos nebuvimą po dalies dubens ir kojos amputacijos.

APRAŠYMAS

Nuolatinis dubens dalies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš laminuotos dervos ir (ar) termoplastinių medžiagų (su minkštu įdėklu arba be jo). Protezo moduliai – iš titano, plieno ar kito metalo. Moduliai, jungiantys ėmiklį su klubo sąnariu ir kelio sąnarį bei kelio sąnarį ir pėdą, gaminami iš titano arba aliuminio lydinių. Kiti protezo moduliai – iš titano, plieno ar kito metalo. Dirbtinis klubo, kelio sąnarys ir dirbtinė pėda parenkami individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Dirbtinis klubo sąnarys gali būti fiksuotas arba laisvas. Dubens dalies protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas.



Kompensavimo lygmuo

100

Blauzdos (žemiau kelio) protezas su vakuumine tvirtinimo sistema KPM2-2 OC

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

Q72.8 Kiti redukciniai kojos(-ų) defektai

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Z89.5 Kojos kelio srityje ar žemiau kelio įgytas nebuvimas

**Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytojas**

PASKIRTIS

Blauzdos (žemiau kelio) nebuvimo kompensavimas.

APRAŠYMAS

Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš laminuotos dermos, tvirtinamas silikoniniu arba poliuretaniniu įdėklų. Šio protezo naudojimo laikotarpiui skiriami 2 įdėklai. Kartu su protezu komplektuojama elastinė rankovė, užtraukiama ant ėmiklio ir įdėklų. Dirbtinė pėda gamintojo rekomenduojama III arba IV mobilumo lygio pacientams. Modulis, jungiantis ėmiklį ir pėdą, gaminamas iš titano arba aliuminio lydinio. Kiti protezo moduliai – iš titano, plieno ar kito metalo. Tvirtinama vakuuminiu būdu: specialus oro siurbliukas įkomponuojamas į dirbtinę pėdą ar kitą konstrukcinę dalį. Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip blauzdos ir pėdos pakaitalas.



Kompensavimo lygmuo

100

Šlaunies (virš kelio) protezas su hidrauliniu kelio sąnariu KPM3-4 OC

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos(-ų) nebuvimas

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

Gdytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

PASKIRTIS

Naudojamas kaip kojos pakaitalas.

APRAŠYMAS

Nuolatinis šlaunies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš laminuotos dervos, tvirtinamas vakuuminiu būdu ir (ar) kitomis priemonėmis arba silikoniniu arba poliuretaniniu įdėklui. Šio protezo naudojimo laikotarpiui skiriami 2 įdėklai. Dirbtinį kelio sąnarį valdo hidraulinė sistema. Dirbtinė pėda gamintojo rekomenduojama III arba IV mobilumo lygio pacientams. Ši pėda parenkama individualiai pagal paciento svorį. Moduliai, jungiantys ėmiklį ir kelio sąnarį bei kelio sąnarį ir pėdą, gaminami iš titano arba aliuminio lydinio. Kiti protezo moduliai – iš titano, plieno ar kito metalo. Tvirtinama vakuuminiu būdu ir (ar) kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas.



Kompensavimo lygmuo

100

Bazinės kainos kompensavimo tvarka

100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

- asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

- vaikams;

- valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

- iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;

- asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;

- kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

100 proc. bazinės kainos kompensuojama vaikams, kai avalynės dydis yra didesnis nei 36.

** Pirminės protezines sistemas skiria ASPI gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

*** Šlaunies (aukščiau kelio) protezus su hidrauliniu kelio sąnariu ir blauzdos (žemiau kelio) protezus su vakuuminio tvirtinimo sistema skiria trečiojo lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir ne mažiau kaip vienas gydytojas ortopedas traumatologas.

**** Skiria gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

***** Skiria tretinio lygio paslaugas teikiančių ASPI konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas gydytojas vaikų neurologas, ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir ne mažiau kaip vienas gydytojas ortopedas traumatologas.

***** Studentai – suaugusieji iki 24 metų, kurie mokosi specialiosiose, profesinėse ir aukštosiose mokyklose.

Alkūnės riešo įtvaras RT4 OC Z98.8 kodų išskleidimas (TLK-10-AM)

42.3 Žastikaulio kūno lūžis

S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis

S49.7 Peties ir žasto dauginiai sužalojimai

S53.10 Alkūnės išnirimas, nepatikslintas

M24.43 Pasikartojantys sąnario išnirimai ir panirimai, dilbis

M65.02 Sausgyslės makšties abscesas, žastas

M65.12 Kitas infekcinis (ūmus) sinovitas, žastas

M72.62 Žastikaulio apatinės dalies lūžis

M84.12 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], žastas

M85.6 Kita kaulo cista

C40.0 Mentės ir rankos ilgųjų kaulų piktybinis navikas

D16.0 Mentės ir rankos ilgųjų kaulų gerybinis navikas

C49.1 Rankos, įskaitant petį, jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas

Riešo – plaštakos – pirštų įtvaras RT1-9 OC
Z98.8 kodų išskleidimas (TLK-10-AM)

M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis
M21.84 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka
M84.14 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], plaštaka
S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis
S51.7 Dilbio dauginės žaizdos
S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis
S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis
S54.9 Nepatiksinto nervo sužalojimas dilbio lygyje
S56.8 Kitų ir nepatiksintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje
S55.0 Alkūninės arterijos sužalojimas dilbio lygyje
S55.1 Stipininės arterijos sužalojimas dilbio lygyje
S62.0 Plaštakos laivakaulio lūžis
S62.1 Kito(-ų) riešakaulio(-ių) lūžis
S62.2 Pirmojo delnkaulio lūžis
S62.5 Nykščio lūžis
S62.7 Dauginiai pirštų lūžiai
S64.0 Alkūninio nervo sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S64.1 Vidurinio nervo sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S64.2 Stipininio nervo sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas
S63.4 Delninio piršto sąnario(-ų) ir savojo piršto sąnario(-ų) raiščių trauminis plyšimas(-ai)
S64.8 Kitų nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S66.8 Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje
S68 Riešo ir plaštakos trauminė amputacija
S69 Kiti ir nepatiksinti riešo bei plaštakos sužalojimai
M00.93 Pūlinis artritas, nepatiksintas, dilbis
M00.94 Pūlinis artritas, nepatiksintas, plaštaka
C40.1 Rankos trumpųjų kaulų piktybinis navikas
D16.1 Rankos trumpųjų kaulų gerybinis navikas
C49.1 Rankos, įskaitant petį, jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas
D21.1 Rankos, įskaitant petį, jungiamojo ir kitų minkštųjų audinių gerybinis navikas
D48.0 Kaulo ir sąnarinės kremzlės neaiškios ar nežinomos eigos navikas

M10.92 Podagra, nepatiksinta, žastaka
M10.93 Podagra, nepatiksinta, dilbis
M06.93 Reumatoidinis artritas, nepatiksintas, dilbis
M06.94 Reumatoidinis artritas, nepatiksintas, plaštaka
M61.93 Raumenų kalkėjimas (kalcifikacija) ir kaulėjimas (osifikacija), nepatiksinti, dilbis
M61.4 Kitas raumenų kalkėjimas
M62.93 Raumens liga, nepatiksinta, dilbis
M62.94 Raumens liga, nepatiksinta, plaštaka
M65.93 Sinovitas ir tenosinovitas, nepatiksinti, dilbis
M65.94 Sinovitas ir tenosinovitas, nepatiksinti, plaštaka
M67.83 Kitos patikslintos sinovijos ir sausgyslių ligos, dilbis
M67.84 Kitos patikslintos sinovijos ir sausgyslių ligos, plaštaka
M72.0 Delno fascijos fibromatozė [Diupitreno (Dupuytren)]
M72.43 Pseudosarkominė fibromatozė, dilbis
M72.44 Pseudosarkominė fibromatozė, plaštaka
M72.63 Nekrozuojantis fascitas, dilbis
M72.64 Nekrozuojantis fascitas, plaštaka
M79.83 Kitos patikslintos minkštųjų audinių ligos, dilbis
M79.84 Kitos patikslintos minkštųjų audinių ligos, plaštaka
M84.34 Lūžis dėl įtampos, neklasifikuojamas kitur, plaštaka
M84.94 Kaulo vientisumo pažeidimas, nepatiksintas, plaštaka
M85.0 Fibrozinė displazija (monostozinė)
M85.64 Kita kaulo cista, plaštaka
M86.94 Osteomielitas, nepatiksintas, plaštaka
M87.94 Osteonekrozė, nepatiksinta, plaštaka
M89.24 Kiti kaulo formavimosi ir augimo sutrikimai, plaštaka
M89.14 Epifizinis sustabdymas, plaštaka
M90.74 Kaulo lūžis sergant navikine liga ([D:C00]-[D:D48]⁺), plaštaka
M94.84 Kitos patikslintos kremzlės ligos, plaštaka
Q68.10 Įgimta plaštakos deformacija, nepatiksinta
Q71.83 Kiti redukciniai plaštakos defektai
Q71.84 Kiti redukciniai piršto(-ų) ir nykščio(-ų) defektai
Q78 Kitos osteochondrodysplazijos

Alkūnės įtvaras RT3-1-2 OC

Z98.8 kodų išskleidimas (TLK-10-AM)

S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis
S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis
S52.1 Stipinkaulio viršutinės dalies lūžis
S53.3 Alkūninio šalutinio raiščio trauminis plyšimas
S53.1 Kitų ir nepatikslių alkūnės dalių išnirimas
S54.0 Alkūninio nervo sužalojimas dilbio lygyje
S54.1 Vidurinio nervo sužalojimas dilbio lygyje
S54.2 Stipininio nervo sužalojimas dilbio lygyje
S56.7 Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje
S58 Dilbio trauminė amputacija
S59.7 Dauginiai dilbio sužalojimai
C49.1 Rankos, įskaitant petį, jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas
C76.4 Rankos piktybinis navikas
D21.1 Rankos, įskaitant petį, jungiamojo ir kitų minkštųjų audinių gerybinis navikas
D48.0 Kaulo ir sąvarinės kremzlės neaiškios ar nežinomos eigos navikas
M10.93 Podagra, nepatiksli, dilbis
M00.93 Pūlinis artritas, nepatiksli, dilbis
M03.23 Kitos pūlininės artropatijos sergant ligomis, klasifikuojamos kitur, dilbis
M21.92 Įgytos galūnių deformacijos, nepatikslios, žastas
M21.93 Įgytos galūnių deformacijos, nepatikslios, dilbis
M24.03 „Laisvas kūnas“ sąvarnyje, dilbis
M24.33 Patologinis sąvario išnirimas ir panirimas, neklasifikuojamas kitur, dilbis

M61.93 Raumenų kalkėjimas (kalcifikacija) ir kaulėjimas (osifikacija), nepatiksli, dilbis
M65.92 Sinovitas ir tenosinovitas, nepatiksli, žastas
M65.93 Sinovitas ir tenosinovitas, nepatiksli, dilbis
M72.62 Nekrozuojantis fascitas, žastas
M72.63 Nekrozuojantis fascitas, dilbis
M77.0 Medialinis epikondilitas
M77.1 Lateralinis epikondilitas
M82.02 Osteoporozė sergant daugine mielomatoze ([D:C90.0]⁺), žastas
M84.12 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], žastas
M85.62 Kita kaulo cista, žastas
M85.63 Kita kaulo cista, dilbis
M85.82 Kiti patiksli kaulų tankio ir struktūros pažeidimai, žastas
M85.83 Kiti patiksli kaulų tankio ir struktūros pažeidimai, dilbis
M89.22 Kiti kaulo formavimosi ir augimo sutrikimai, žastas
M89.23 Kiti kaulo formavimosi ir augimo sutrikimai, dilbis
M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga ([D:C00]-[D:D48]⁺), žastas
M93.22 Disekuojantis osteochondritas, žastas
M93.23 Disekuojantis osteochondritas, dilbis
M85.02 Fibrozinė displazija (monostozinė), žastas
M85.03 Fibrozinė displazija (monostozinė), dilbis
T84.0 Sąvario endoprotezo mechaninė komplikacija
T84.1 Galūnės kaulų vidinės fiksavimo priemonės mechaninė komplikacija
T84.5 Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl sąvario endoprotezo
T84.6 Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl vidinės sąvario fiksavimo priemonės (bet kokios lokalizacijos)

Kulkšnies – pėdos įtvaras KT1 OC
Z98.8 kodų išskleidimas (TLK-10-AM)

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis
S82.4 Izoliuotas šėvikaulio lūžis
S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis
S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis
S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai
S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai
S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas
S86.1 Blauzdos užpakalinės raumenų grupės kito(-ų) raumens(-ų) ir sausgyslės(-ių) sužalojimas
S86.2 Blauzdos priekinės raumenų grupės kito(-ų) raumens(-ų) ir sausgyslės(-ių) sužalojimas
S86.3 Blauzdos šėvinės raumenų grupės raumens(-ų) ir sausgyslės(-ių) sužalojimas
S86.7 Kelių blauzdos raumenų ir sausgyslių sužalojimas
S86.8 Kitų blauzdos raumenų ir sausgyslių sužalojimas
S86.9 Nepatikslingų blauzdos raumenų ir sausgyslių sužalojimas
S92.0 Kulnakaulio lūžis
S92.1 Šokikaulio lūžis
S92.2 Kito(-ų) čiurnikaulio(-ių) lūžis
S92.3 Padikaulio lūžis
S92.4 Didžiojo kojos piršto lūžis
S92.5 Kito kojos piršto lūžis
S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai
S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas
S93.1 Kojos pirštų išnirimai
S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas
S93.3 Kitų ir nepatikslingų pėdos dalių išnirimai
S96.0 Kojos piršto ilgojo lenkiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje

S96.1 Kojos piršto ilgojo tiesiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje
S96.2 Čiurnos bei pėdos raumens ir sausgyslės sužalojimas
S96.7 Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje
C40.2 Kojos ilgųjų kaulų piktybinis navikas
D16.2 Kojos ilgųjų kaulų gerybinis navikas
M00.97 Pūlinis artritas, nepatikslingas, čiurna ir pėda
M06.97 Reumatoidinis artritas, nepatikslingas, čiurna ir pėda
M10.97 Podagra, nepatikslinga, čiurna ir pėda
M12.27 Gaurelinis ir mazgelinis sinovitas (pigmentinis), čiurna ir pėda
M14.6 Neuropatinė artropatija
M19.07 Pirminė kitų sąnarių artrozė, čiurna ir pėda
M19.17 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, čiurna ir pėda
M19.27 Kita antrinė artrozė, čiurna ir pėda
M19.87 Kita patikslinga artrozė, čiurna ir pėda
M19.97 Artrozė, nepatikslinga, čiurna ir pėda
M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas)
M20.2 Nelankstus kojos nykštys [hallux rigidus]
M20.4 Kitos „plaktuko formos“ kojų piršto(-ų) deformacijos (įgytos)
M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda
M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda
M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (igyta), čiurna ir pėda
M85.07 Fibrozinė displazija (monostozinė), čiurna ir pėda
M85.67 Kita kaulo cista, čiurna ir pėda
M87.07 Idiopatinė (savaiminė) aseptinė kaulo nekrozė, čiurna ir pėda
M89.97 Kaulų liga, nepatikslinga, čiurna ir pėda

Kulkšnies–pėdos įtvaras KT1 OC (tik vaikams)

Z98.8 kodų išskleidimas (TLK-10-AM)

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis

S82.4 Izoliuotas šėivikaulio lūžis

S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis

S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis

S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai

S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai

S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas

S86.1B lauždos užpakalinės raumenų grupės kito(-ų) raumens(-ų) ir sausgyslės(-ių) sužalojimas

S86.2 Blauzdos priekinės raumenų grupės kito(-ų) raumens(-ų) ir sausgyslės(-ių) sužalojimas

S86.3 Blauzdos šėivinės raumenų grupės raumens(-ų) ir sausgyslės(-ių) sužalojimas

S86.7 Kelių blauzdos raumenų ir sausgyslių sužalojimas

S86.8 Kitų blauzdos raumenų ir sausgyslių sužalojimas

S86.9 Nepatikslintų blauzdos raumenų ir sausgyslių sužalojimas

S92.0 Kulnakaulio lūžis

S92.1 Šokikaulio lūžis

S92.2 Kito(-ų) čiurnikaulio(-ių) lūžis

S92.3 Padikaulio lūžis

S92.4 Didžiojo kojos piršto lūžis

S92.5 Kito kojos piršto lūžis

S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai

S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas

S93.1 Kojos pirštų išnirimai

S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas

S93.3 Kitų ir nepatikslintų pėdos dalių išnirimai

S96.0 Kojos piršto ilgojo lenkiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje

S96.1 Kojos piršto ilgojo tiesiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje

S96.2 Čiurnos bei pėdos raumens ir sausgyslės sužalojimas

S96.7 Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje

C40.2 Kojos ilgųjų kaulų piktybinis navikas

D16.2 Kojos ilgųjų kaulų gerybinis navikas

M00.97 Pūlinis artritas, nepatikslintas, čiurna ir pėda

M06.97 Reumatoidinis artritas, nepatikslintas, čiurna ir pėda

M10.97 Podagra, nepatikslinta, čiurna ir pėda

M12.27 Gaurelinis ir mazgelinis sinovitas (pigmentinis), čiurna ir pėda

M14.6 Neuropatinė artropatija

M19.07 Pirminė kitų sąnarių artrozė, čiurna ir pėda

M19.17 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, čiurna ir pėda

M19.27 Kita antrinė artrozė, čiurna ir pėda

M19.87 Kita patikslinta artrozė, čiurna ir pėda

M19.97 Artrozė, nepatikslinta, čiurna ir pėda

– Visos čiurnos ir pėdos sąnarių artrozės po endoprotezavimo, artrodezes, osteotomijos operacijų

M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas)

M20.2 Nelankstus kojos nykštys [hallux rigidus]

M20.4 Kitos „plaktuko formos“ kojų piršto(-ų) deformacijos (įgytos)

M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda

M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda

M21.97 Įgytos galūnių deformacijos, nepatikslintos, čiurna ir pėda

M65.97 Sinovitas ir tenosinovitas, nepatikslinti, čiurna ir pėda

M71.07 Tepalinio maišelio (bursos) abscesas, čiurna ir pėda

M84.07 Netaisyklingai suaugęs kaulas po lūžio, čiurna ir pėda

M84.17 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], čiurna ir pėda

M85.07 Fibrozinė displazija (monostozinė), čiurna ir pėda

M85.67 Kita kaulo cista, čiurna ir pėda

M86.97 Osteomielitas, nepatikslintas, čiurna ir pėda

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (Metatarsus varus)

Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus)

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę

Q66.89 Kitos įgimtos pėdos deformacijos

Kelio įtvaras KA3-4 OC (gaminamas individualiai)

Z98.8 kodų išskleidimas (TLK-10-AM)

S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas

S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas

Kelio įtvaras KA3-4 OC (serijinis)

Z98.8 kodų išskleidimas (TLK-10-AM)

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis

S83.53 Priekinio kryžminio raiščio plyšimas

S83.54 Užpakalinio kryžminio raiščio plyšimas

S83.0 Girtelės išnirimas

S82.0 Girtelės lūžis

M22.0 Pasikartojantis girtelės išnirimas

M23.51 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, priekinis kryžminis

raištis ar priekinis vidinio menisko ragas

M23.52 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, užpakalinis kryžminis

raištis ar užpakalinis vidinio menisko ragas

– Diagnozių kodai vaikams po rekonstrukcinių kelio sąnario operacijų:

M23.3 Kitas menisko pažeidimas (po menisko susiuvimo)

M23.2 Menisko pažeidimai dėl seno plyšimo ar sužeidimo (po menisko susiuvimo)

M93.26 Disekuojantis osteochondritas, blauzda

M92.5 Jaunatvinė (juvenilinė) blauzdikaulio ir šėvikaulio osteochondrozė

D16.2 Kojos ilgųjų kaulų gerybinis navikas

Kelio – čiurnos – pėdos įtvaras KT1-5 OC

Z98.8 kodų išskleidimas (TLK-10-AM)

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis

S82.2 Blauzdikaulio kūno lūžis

S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai

To2.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis

To2.5 Lūžiai, apimantys abiejų kojų kelias sritis

S82.0 Girtelės lūžis

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis

M67.15 Kita sausgyslės (makšties) kontraktūra, dubens sritis ir šlaunis

M67.16 Kita sausgyslės (makšties) kontraktūra, blauzda

M67.17 Kita sausgyslės (makšties) kontraktūra, čiurna ir pėda

Klubo – kelio – kulkšnies – pėdos įtvaras KT5-2-1 OC

Z98.8 kodų išskleidimas (TLK-10-AM)

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija

Q65.2 Įgimta klubo sąnario dislokacija, nepatikslinkta

Q65.3 Vienpusis įgimtas klubo sąnario panirimas

Q65.4 Abipusis įgimtas klubo sąnario panirimas

Q65.5 Įgimtas klubo sąnario panirimas, nepatikslinktas

Q65.6 Nestabilus klubo sąnarys

Q65.60 Nestabilus klubo sąnarys, nepatikslinktas

Q65.61 Vienpusis nestabilus klubo sąnarys

Q65.62 Abipusis nestabilus klubo sąnarys

Q65.8 Kitos įgimtos klubo sąnario deformacijos

M24.35 Patologinis sąnario išnirimas ir panirimas, neklasifikuojamas kitur, dubens sritis ir šlaunis

M21.05 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, dubens sritis ir šlaunis

M21.15 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, dubens sritis ir šlaunis

G80 Cerebrinis paralyžius

G81 Hemiplegija

G82 Paraplegija ir tetraplegija (vaikams)

Kulkšnies – pėdos įtvaras KA1-6 OC
Z98.8 kodų išskleidimas (TLK-10-AM)

M93.27 Disekuojantis osteochondritas, čiurna ir pėda
M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda
M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda
M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda
M21.67 Kitos įgytos čiurnos ir pėdos deformacijos
M21.4 Plokščia pėda [pes planus] (įgyta)
M19.07 Pirminė kitų sąnarių artrozė, čiurna ir pėda
M19.17 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, čiurna ir pėda
M19.27 Kita antrinė artrozė, čiurna ir pėda
M19.87 Kita patikslinta artrozė, čiurna ir pėda
M19.97 Artrozė, nepatikslinta, čiurna ir pėda
M67.0 Trumpa Achilo (Achilles) sausgyslė (įgyta)
M76.6 Achilo (Achilles) sausgyslės tendinitas
M77.3 Kulnakaulio atauga

Kaklo įtvaras KRO-3 OC
Z98.8 kodų išskleidimas (TLK-10-AM)

M48.02 Stuburo stenozė, kaklo sritis
M48.03 Stuburo stenozė, kaklo ir krūtinės sritis
M46.4 Discitas, nepatikslintas
D18.0 Hemangioma
D16.6 Stuburo gerybinis navikas
C41.2 Stuburo piktybinis navikas

Juosmens – krūtinės įtvaras KR1-16 OC
Z98.8 kodų išskleidimas (TLK-10-AM)

Q67.5 Įgimta stuburo deformacija
M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis
M43.05 Spondilolizė, krūtinės ir juosmens sritis

Krūtinės – juosmens įtvaras KRO-9-3 OC
Z98.8 kodų išskleidimas (TLK-10-AM)

M41.10 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys
M43.00 Spondilolizė, įvairios stuburo sritys
M46.40 Discitas, nepatikslintas, įvairios stuburo sritys
M48.0 Stuburo stenozė, įvairios stuburo sritys
M51.1 Juosmens ir kitų tarpslankstelinio disko ligos su radikulopatija ([D:G55.1]*)
M53.20 Stuburo nestabilumas, įvairios stuburo sritys
M80.00 Osteoporozė po menopauzės, su patologiniu lūžiu, dauginės vietos

Juosmens – krūtinės įtvaras KRO-5-4 OC
Z98.8 kodų išskleidimas (TLK-10-AM)

M41.1 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė
M43.0 Spondilolizė
M46.4 Discitas, nepatikslintas
M48.0 Stuburo stenozė
M51.1 Juosmens ir kitų tarpslankstelinio disko ligos su radikulopatija ([D:G55.1]*)
M53.2 Stuburo nestabilumas
M80.0 Osteoporozė po menopauzės, su patologiniu lūžiu



Vilnius

Kalvarijų g. 62, 09304 Vilnius

Registratūros: (0 5) 273 3402

El. paštas: info@orto.lt

Klaipėda

Danės g. 9, 92117 Klaipėda

Telefonas: (0 46) 256 102

El. paštas: klaipeda@orto.lt

Kaunas

Jonavos g. 16, 44269 Kaunas

Telefonas: (0 37) 332 279

El. paštas: kaunas@orto.lt

www.orto.lt | www.e-orto.lt

facebook.com/Ortopedijoscentras

Nuoroda internete: www.orto.lt/ligoniu-kasu-kompensuojami-gaminiai